



VELUX®

www.velux.hu

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes: 2013. március 1-jétől



Csak a tökéletes illeszkedés lehet tökéletes

Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök megkérdőjelezhetetlen kiegészítói a VELUX tetőtéri ablakoknak. A legszélesebb – tetőtéri ablakokra készült – választékot nyújtjuk Önnek a piacon. A VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletes illeszkedést, kimagasló megjelenést, hosszú élettartamot és megbízható működést jelentenek.

Csak Pick&Click® és kész

A tetőtéri ablakokra előszerelt rolótartóknak köszönhetően a szabadalmaztatott VELUX Pick&Click® rendszerrel gyerekjáték az árnyékolók felszerelése. Biztos lehet benne, hogy a VELUX árnyékolók és redőnyök minden esetben teljesen illeszkednek VELUX tetőtéri ablakára, legyen az kicsi vagy nagy, régi vagy új típus.

A szivárvány színeiben

A VELUX árnyékolók egyediségét a rejtett zsinórokon, a vékony sínes formatervezésen, a fényzárást biztosító oldalsíneken és a bevizsgált (Oeko-tex) textíliákon kívül még számos tulajdonság adja. Biztosak vagyunk benne, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb árnyékolót, ha a fény szabályozására, hővédelemre, kifinomult megjelenésre vagy éppen élénk színekre vágyik. Válasszon változatos szín- és mintaválasztékunkból, és árnyékolóink otthona harmonikus kiegészítói lesznek.

Pick&Click!

Kényelmes és tökéletesen megfelelő

Ablakai és árnyékolói mozgatására többféle működtetési lehetőséget kínálunk. Választhat kézi, elektromos és napelemes vezérlés között; a két utóbbi esetben távirányítású, automatikus rendszer áll az Ön rendelkezésére. A kényelem csak egy karnyújtásnyira lesz Öntől – egyszerűen beprogramozhatja a bejutó napfény mennyiségének, valamint otthona szellőztetésének időpontját és módját.

Minden a részletekben rejlik

Kiváló teljesítményű, díjnyertes árnyékolóinkat hosszú élettartamra terveztük. A VELUX rolókat és redőnyöket szigorúan teszteljük, hogy hibátlan működést és minimális anyagfakulást garantálhassunk Önnek még éveken át történő mindennapos használat és az időjárás hatása ellenére is. A VELUX cég mérnökei és formatervezői generációk óta tökéletesítik termékeinket, miközben innovatív, szabadalmazott megoldásokat fejlesztettek ki. Az eredeti VELUX árnyékolók ezért a legjobbak és a legmegbízhatóbbak.

Fényzárás	Redőny	4
	Fényzáró roló	8
	Duo fényzáró roló	16
Hővédelem	Redőny	4
	Külső hővédő roló	6
Árnyékolás és dekorálás	Roletta	18
	Reluxa	22
	Harmonikaroló	24
Energiaszabályozás	Energiaroló	28
	Optimális energiaszabályozás	30
	Szúnyogok elleni védelem	Szúnyogháló
Működtetés	Kézi	40
	Elektromos	42
	Napelemes	44
Ajánlott fogyasztói árak		46

Bruttó


91 100 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Kevesebb
hő akár
95%-kal*



0000

Figyelem!
Az anyagminta színe a valóságban eltérő lehet.



* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

A poliuretán habbal kitöltött szürke színű alumínium-lamellák biztosítják a zaj- és hővédelmet, valamint a hosszú élettartamot.

Redőny

A megújult VELUX redőny különleges, egyedi és elegáns külsővel rendelkezik. A díjnyertes, formatervezett redőny diszkréten belesimul a tetőbe bármely tetőfedő anyag esetén.

Újratervezett vonalvezetésével a tető síkjában mélyebben fekszik. Modern, lekerekített külsővel rendelkezik, a tetőtéri ablakokhoz tökéletesen illeszkedik. Magas minőség, kiváló alapanyagok, harmonikus külső megjelenés és hosszútávú működőképesség, megbízhatóság jellemzi.

- **Hővédelem nyáron – a besugárzó hő akár 95%-át szűri ki, mielőtt az eléri az üvegfelületet, így legalább 6 fokkal lehet hűvösebb a belső térben**
- **Extra hőszigetelés télen – akár 27%-kal jobb hőszigetelés érhető el, a fűtési energia a lakótérben marad**
- **Fényzárás – nappal is szinte teljes sötétséget teremt**
- **Védelem – megóvjaa ablakát a szélsőséges időjárás viszontagságaitól**
- **Zajvédelem – csökkenti az eső vagy jég-eső zavaró kopogását, a kintről jövő zajterhelést**
- **Egyszerű működtetés – kézzel és távirányítóval egyaránt, szinte hangtalanul**

- **Akadálytalanul nyitható ablak – felhúzott redőny mellett teljesen átfordítható ablakszárny, leeresztett lamelláknál korlátozott mértékben nyitható ablak**
- **Biztonság – lehúzott állapotban megnehezíti az illetéktelen behatolást**
- **Könnyen, gyorsan beépíthető**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: SCL)
- Elektromos (termékkód: SML)
- Napelemes (termékkód: SSL)

Fényzárás

Hővédelem



Figyelem!
Az anyagminta színe a
valóságban eltérő lehet.

Bruttó

65 600 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu





Alapredőny alapáron



Az új VELUX redőnyt Önnek fejlesztettük ki, ha kézzel is elérhető tetőtéri ablakára egyszerűen kezelhető redőnyt keres. A VELUX minőség garantálja Önnek a tökéletes működést és az ablakra való illeszkedést. Egy mozdulattal teljes fényzárást érhet el, vagy nyáron megállíthatja a tetőtérbe jutó meleget. Csak fordítsa át az ablakszárnyat, és visszafordításkor a redőnyपालást automatikusan befedi az üvegfelületet.



Alapár

Az új redőnnyel sokkal kedvezőbb áron juthat a VELUX redőnyök alapelőnyeihez – nyári hővédelemhez és fényzáráshoz. A VELUX minőség garantált, az alapredőny egyszerűsége a működtetésben rejlik.



Könnyű és gyors felszerelés

A felszerelés kevesebb mint 1 óra alatt, a szobából végezhető el egyszerűen, felfordulás nélkül. A 2003-tól forgalmazott, kézzel elérhető magasságban lévő VELUX tetőtéri ablakokra szerelhető fel.



Egyszerű, kézi működtetés

Az alapredőny működtetése csak néhány másodperc. Az ablakszárny egyszerű átfordításával a redőnyपालást teljesen le- vagy felhúzhatja igény szerint.

Fényzárás

Hővédelem

A működtetés lehetőségei:

Kézi (termékkód: SHL)



Fordítsa át teljesen az ablakszárnyat.



Ha kattanást hall, a redőny automatikusan rögzült a szárnyhoz.



Fordítsa vissza az ablakszárnyat, mellyel a redőny is lehúzza.

Bruttó

12 600 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu




Kevesebb
hő akár
90%-kal*

Standard



Prémium (felár br. 7800 Ft)



Figyelem!

Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk.



VELUX árnyékolók
és redőnyök



Belülről könnyen felsze-
relhető és működtethető

Külső hővédő roló

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a nap-
sugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak
üvegfelületét és felmelegítenék a szobát.
A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így
az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig
hűvösebb és szellős marad.

Mindezekon felül, a hővédő roló áttetsző, így
a kilátást semmi nem akadályozza.
Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről
könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval
egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló hasz-
nálható.

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: MHL)
- Köteles (termékkód: MAL)
- Elektromos (termékkód: MML)
- Napelemes (termékkód: MSL)

- **Hatékony hővédelem – a besugárzó hő 90%-át szűri ki, mielőtt az eléri az üveg felületét, így zárt ablaknál akár 5-6 fokkal lehet hűvösebb a szobában**
- **Hálószerűen áttört anyaga kellemes, szórt fényt teremt**
- **Az áttetsző háló megőrzi a kilátást**
- **A háló anyaga rendkívül tartós - ellenáll a szennyeződéseknek, az UV-sugárzásnak és az időjárásnak**
- **A tetőtér felmelegedése ellen nyáron minden tetőtér nélkülözhetetlen tartozéka**
- **Déli és nyugati tájolású helyiségekre különösen ajánljuk**

Kézi, köteles és napelemes külső hővédő rolók jótállása 3 év, elektromos működtetésű hővédő rolók jótállása 5 év. A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Hővédelem

Bruttó

18 400 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu



Pick&Click!

Fényzáró roló



A vékony sínnek köszönhetően több fény áramlik be a szobába a fényzáró roló felhúzott állapota mellett.



A fény tökéletes kizárása és a visszatükröződések kiküszöbölése érdekében az oldalsínek belsejét feketére festettük.

Mivel bármely napszakban teljes sötétséget tud teremteni, a fényzáró roló ideális gyerek- és hálószobákban, ahol a fényzárás alapelvárás. A roló anyaga (színétől függetlenül) teljesen fényzáró és maximálisan védett a fakulás ellen. Segítségével a nap legverőfényesebb óráiban is az éjszaka illúzióját teremtheti meg. Fényzáró rolóink tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára. 48 különböző színben és mintával kapható, könnyű a lakásdekoráció többi eleméhez illeszkedő rolót találni.

- **A legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- **Az anyag teljesen fényzáró bármely szín esetén – a poliészter anyag külső felületére felvitt alumínium fényvisszaverő rétegen nem hatolnak át a fénysugarak**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható**
- **Javítja a szoba hőszigetelését a kényelem és a hőmérséklet-szabályozás érdekében**
- **Extra komfort (lásd 14. oldal)**

Fényzárás


A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: DKL)
- Elektromos (termékkód: DML)
- Napelemes (termékkód: DSL)


Fényzáró roló

Színek és minták

Standard




Prémium (felár br. 3000 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 3000 Ft)



Fényzárás



**10%-ot is megtakaríthat, ha a 2 az 1-ben terméket választja.
A csomag tartalmaz egy 1085 bézs vagy 1100 kék színű
fényzáró rolót és egy 5060 fekete színű külső hővédő rolót.
Termékkód: DOP**



Bruttó

25 400 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



VELUX árnyékoló kollekció by Karim Rashid

Adjon teret a kreatitásnak otthonában a világhírű formatervező, Karim Rashid által tervezett egyedi mintájú árnyékolókkal.

- **Funkció és vizuális megjelenés egy termékben**
- **Különleges színek és minták**
- **Tökéletesen illeszkedik a modern lakberendezési irányzatokhoz**

Dizájn



Felár bruttó 7000 Ft a standard fényzáró rolók árához képest

Fényzárás

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: DKL)



Karim Rashid

Fokozza a komfortot!

Ha teljes sötétségre van szüksége, a fényzáró roló a legjobb választás. A tetőtérben a kellemes közérzet azonban tovább fokozható árnyékoló kombinációinkkal.

Pihentető alvás

A VELUX fényzáró roló garancia a kipihent ébredésre.

Termékkód: DKL

★★★★★



Fényzárás

Bruttó **18 400 Ft-tól**
Vásároljon online!
www.velux.hu

Pihentető alvás és kellemes hűvös

Kombinálja a fényzáró rolót külső hővédő rolóval és a legforróbb nyári napokon 5-6 fokkal lesz hűvösebb odabent.

A két termék együtt, csomagban is megvásárolható, 10% árengedménnyel.

Termékkód: DOP

★★★★★



Fényzárás és hővédelem

Bruttó
27 900 Ft-tól
Vásároljon online!
www.velux.hu

Kellemes közérzet – éjjel-nappal

2 az 1-ben megoldás a fényzáró roló és a harmonikaroló kombinációja. Külső hővédő rolóval kiegészítve minden igényére megoldást talál tetőtérében.

Termékkód: DFD és MHL

★★★★★



Fényszabályozás és hővédelem

Bruttó
40 100 Ft-tól
Vásároljon online!
www.velux.hu



Fényzárás

Hővédelem

Árnyékolás és dekorálás



Bruttó


27 500 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu



Standard

Prémium (felár br. 3000 Ft)



0001

0002

0101

0102



Duo fényzáró roló

A kézzel működtethető duo rolónk egy fényzáró roló és egy harmonikaroló kombinációja. A fényzáró roló valamennyi előnyét nyújtja – beleértve a teljes fényzárást is –, miközben a harmonikaroló a hagyományos függönyökhöz hasonlóan finoman szűri és szórja a napfényt a szobában.

- **2 az 1-ben megoldásként ideális választás hálósobákba**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható**
- **Javítja a szoba hőszigetelését a kényelem és a hőmérséklet-szabályozás érdekében**
- **A fényzáró roló 4 színben választható, a harmonikaroló fehér színű**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: DFD)



Fényzárás, árnyékolás és dekorálás egy termékben.

Fényzárás

Árnyékolás és dekorálás

Pick&Click!

Bruttó

8800 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Pick&Click!

Kampós és sínes roletta

Stílusos, praktikus, esztétikus és költségkímélő megoldás a lakásba bejutó fény lágyítására és a belátás megakadályozására.

Dekorál, tompítja az ablakon át beérkező fényt, és védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen. Megóvhatja értékeit, bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

Tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára.



Az elegáns és esztétikus vékony sínnek köszönhetően több fény áramlik be a szobába a roletta felhúzott állapota mellett.

- **Megszűri a fényt**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Magánszférát biztosít**
- **Sínes változata fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és széles szín- és mintaválasztékban kapható**
- **Kampós változata 3 állásban rögzíthető és 4 alapszínben kapható (1028, 1086, 4000, 9050)**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi, kiakasztó kampós (termékkód: RHL)
- Kézi, sínes (termékkód: RFL)
- Elektromos (termékkód: RML)
- Napелеmes (termékkód: RSL)

Árnyékolás és dekorálás


Kampós és sínes roletta

Színek és minták

Standard



Prémium (felár br. 3000 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 3000 Ft)



Árnyékolás és dekorálás



**10%-ot is megtakaríthat, ha a 2 az 1-ben terméket választja.
A csomag tartalmaz egy 1086 bézs vagy 9050 kék színű
kampós rolettát és egy 5060 fekete színű külső hővédő rolót.
Termékkód: ROP**

Bruttó


21 300 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Standard



7001

Prémium (felár br. 3000 Ft)



Reluxa



A lamellák a jobb oldali sínen található csúszka segítségével 180 fokban átfordíthatók, így szabályozható a beáramló fény.

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intimszféráról. Ideális dolgozószobába, fürdőszobába vagy konyhába. Tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára. A díjazott formatervezésű reluxa azért is egyedi, mert nincsenek a tetőtérbe belógó, zavaró kötelek, mégis könnyen használható.

- **Optimális fény szabályozás**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Kötelek nélküli működtetés**
- **A lamellák átbillentésére szolgáló csúszkát tetszés szerinti magasságba állíthatja**
- **A lamellákon nincsenek lyukak, így azok felületén nem jut át a nem kívánt direkt napfény**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: PAL)
- Elektromos (termékkód: PML)

Árnyékolás és dekorálás

Pick&Click!

* A 9150 színekódú reluxa különleges külső fény- és hővisszaverő bevonata nyáron a napsugarakat tartja távol, télen az energia-megtakarítást segíti.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Bruttó

22 900 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu



Pick&Click!

Harmonikaroló



Anyaga áttetsző, 100% poliészterből készül, védőbevonattal. Tartós, színe sokáig változatlanul élénk lesz. A roló hajtásélei hosszú évek használata után is megmaradnak.

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakon. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. 33 különböző színből és mintából választhat.

A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható.

- **Optimális fényszabályozás**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Tetszés szerint beállítható, hogy az üvegfelület mely részét fedje le**
- **Könnyen mozgatható**
- **Széles szín- és mintaválasztékban kapható**

A működtetés lehetőségei:


- Kézi (termékkód: FHL)
- Elektromos (termékkód: FML)

Árnyékolás és dekorálás


Harmonikaroló

Színek és minták

Standard



Prémium (felár br. 3000 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 3000 Ft)



Árnyékolás és dekorálás

Bruttó

27 500 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Jobb ablak
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*



Pick&Click!

Energjaroló Dupla pliszé hamonikaroló


A VELUX energjaroló a klasszikus hamonikaroló elegáns megjelenését és az anyagra felvitt alumínium filmréteg hőszigetelő erejét ötvözi. Ez a speciális bevonat télen bent tartja a meleget, és növeli a szoba átlaghőmérsékletét és a komfortérzetet – igazán nagyszerű módja annak, hogy otthonát energiahatékonyá tegye.

Az árnyékoló vékony sínekben fut látható kötelek nélkül. A VELUX energjaroló 9 különböző színben kapható, így biztosan megtalálja szobájához a legmegfelelőbbet.

- **Az új energjaroló javítja a hőszigetelést és növeli a komfortérzetet**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fénytompító hatású a fényzáró anyagnak köszönhetően**
- **Tetszés szerint beállítható, hogy az üvegfelület mely részét fedje le**
- **Kifinomult dizájn – nincsenek látható kötelek**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: FHC)



A dupla pliszé hamonikaroló speciális, méhsejt formájú kialakítással rendelkezik. Anyagának belső oldalán alumínium hővisszaveró réteg található.

Energiaszabályozás

* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a szigetelési képesség növelésével a párá sodás veszélye lehozott árnyékolók esetében megnő. A megfelelő és rendszeres szellőztetéssel ez a jelenség elkerülhető.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Optimális energiaszabályozás

Fenntartható életmód

A természetes napfény és a friss levegő fontos szerepet játszik abban, hogy otthona egészséges legyen – ráadásul hatással van az energiafogyasztásra is. Így amikor az igényeinek megfelelő tetőtéri ablakot és árnyékolót keresi, vegye figyelembe a lakás energetikai jellemzőit is. Az energiahatékonyság lényege az, hogy a rendelkezésre álló energiából a lehető legtöbbet hasznosítsuk. Ha a megfelelő helyre vannak beépítve, a tetőtéri ablakok a napenergia révén melegítik otthonát, és kiváló szellőztetési lehetőséget biztosítanak. Ez már önmagában is csökkenti lakása szén-dioxid lábnyomát, de az adott körülményekre körültekintően megválasztott VELUX árnyékolók és redőnyök még több energiát megtakaríthatnak, csökkenthetik a fűtésszámlát, és segíthetnek az egészségesebb belső lakókomfort megteremtésében.

Energiahatékonyság VELUX árnyékolókkal



A tetőtéri ablak hőenergiát enged be és juttat ki

Amikor a napsugarak elérik az ablaküveget, felmelegítik a belső teret. Amikor azonban a külső hőmérséklet lecsökken, az üvegen át hőenergia távozik a szabadba.



Védje otthonát a felmelegedéstől!

Nyáron az ablakok tájolásától függően a belső tér gyorsan felmelegszik akár 28-30 °C-ra. A tetőtéri helyiségek klímája olyan mértékben romlik, amely már hatással van a közérzetre. Emiatt fontos a helyiséget védeni a túlmelegedéstől. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő roló és a redőny garantálja.



Védje otthonát a hővesztéstől!

Ősszel és télen az a napenergia, ami napközben az üvegfelületeket éri, felmelegíti a belső teret. Éjszakára a belső rolókat vagy a külső redőnyt le kell engedni ahhoz, hogy ez a szólaris nyereség meg is maradjon. Hideg téli éjszakákon a hővesztés, így a fűtési költségek csökkenthetők.

Gondoljon az energia-megtakarításra!

Energiaroló

Az energiatakarékos dupla pliszé harmonikaroló javítja a hőszigetelést a belső térben. Hideg téli éjszakákon az ablak általi hővesztéget akár 34%-kal is csökkenti.

★★★★★



Jobb ablak
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Bruttó

**27 500
Ft-tól**

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaroló + külső hővédő roló

Az energiarolót hővédő rolóval kombinálva még kellemesebbé tehető a beltéri klíma. Hideg téli napokon az energiaroló többszörös hőszigetelést biztosít. Nyári kánikulában pedig a külső hővédő roló megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablaküveget. Termékkód: FHC + MHL

★★★★★



Jobb ablak
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Kevesebb
hő akár
90%-kal

Bruttó

40 100 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaroló + redőny

Az energiaroló és a redőny kettősével optimális hőszigetelés érhető el a nyári nap melegítő hatásával szemben. Egyúttal fényzárást is biztosítanak. Termékkód: FHC + SCL

★★★★★



Jobb ablak
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Kevesebb
hő akár
95%-kal

Bruttó **117 600 Ft-tól**

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaszabályozás


* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szigetelési képesség növelésével a párasodás veszélye lehűzött árnyékolók esetében megnő. A megfelelő és rendszeres szellőztetéssel ez a jelenség elkerülhető.

Bruttó

27 200 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu





A sűrű szövésű, ezüstszí-
nű hálón nem jutnak át a
rovarok a szúnyogháló
lehúzott állapotában.
Ugyanakkor az ablak-
szárny korlátozott mér-
tékben nyitható marad,
így a fény és a friss leve-
gő szabadon áramlik be
a tetőtérbe.

Szúnyogháló

Friss levegő – szúnyogok nélkül! A VELUX szú-
nyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ab-
lakot és nyugodtan alhat. A belső burkolatra
illesztett oldalsó alumíniumsínek és az alsó
gumicsík 100%-osan tökéletes zárást biztosí-
tanak és a legkisebb rovarok is kint maradnak.
A VELUX szúnyogháló tökéletesen illeszkedik
VELUX tetőtéri ablakára, bármilyen árnyéko-
lóval és redőnnyel együtt alkalmazható. Kön-
nyű felszerelni és egyszerű működtetni is.

- **A 100% szúnyogbiztos neccháló révén rovarmentes esték**
- **Tartós, szürke PVC bevonatú üvegszálas háló**
- **Használaton kívül a háló a rolódobozba húzható vissza**
- **Nem zavarja a kilátást**
- **Könnyen felszerelhető**

A tetőtér kialakításától függően nem szerel-
hető fel szúnyogháló bizonyos esetekben, pl.
ha több ablak kerül egymás mellé a tetőfelü-
letbe, csoportos összeépítésben.

Vásárlás előtt hívja ügyfélszolgálatunkat!
A felszereléshez javasoljuk szakember segít-
ségét, ajánlott beépítőmestereinket megta-
lálja a www.velux.hu-n.


Szúnyogok elleni védelem




A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem az azt körülvevő belső burkolatra kell felszerelni, így az ablakszárny a roló lehúzott állapota mellett is nyitható.

Bármilyen típusú ablak esetén felszerelhető.

Mivel az ablaknyílások kialakítása igen eltérő lehet, fontos, hogy olyan méretű szúnyoghálót válasszon, amelynek szélessége és hosszúsága nagyobb a belső burkolaténál.



A belső burkolat szélességét és hosszúságát a képen látható módon kell lemérni.




Figyelem!

Két szúnyogháló felszerelése szükséges, ha a belső burkolat síkjában törés van.

Ebben az esetben a két szúnyogháló csatlakoztatásához a ZOZ 157 jelű adaptert is meg kell vásárolni.

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: ZIL)



ZOZ 157

Adapter
szúnyoghálóhoz

7 087
9 000

Szűnyogháló – ajánlott fogyasztói árak

Ablak méretkód		Ablak tokkülmérete (cm)	Belső burkolat mérete (maximális szélesség x maximális hosszúság)	Szűnyogháló méretkód	Ajánlott fogyasztói ár
2003-tól forgalmazott tetőtéri ablakok	1992–2003 között forgalmazott tetőtéri ablakok				
C02	102	55×78	53 × 160 cm	ZIL CK02	21 417
C04	104	55×98			27 200
C04	104	55×98	53 × 200 cm	ZIL CK06	22 205
F04		66×98	64 × 240 cm	ZIL FK08	22 677
F06	206	66×118			28 800
F08		66×140	76 × 200 cm	ZIL MK06	24 409
M04	304	78×98			31 000
M06	306	78×118	76 × 240 cm	ZIL MK10	24 724
M08	308	78×140			31 400
M10	310	78×160	92 × 200 cm	ZIL PK06	28 740
M12		78×180			36 500
P06	406	94×118	92 × 240 cm	ZIL PK10	28 976
P08		94×140			36 800
P10	410	94×160	112 × 200 cm	ZIL SK06	28 976
S06	606	114×118			36 800
S08	608	114×140	112 × 240 cm	ZIL SK10	29 449
S10	610	114×160			37 400
U08	808	134 × 140	132 × 240 cm	ZIL UK10	29 764
U10	810	134×160			37 800

- A szállítási határidő 2 munkanap. A szállítási határidő 10 munkanap.
 Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésfelvételt követő naptól indul. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak



Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológiával rendelkezik, melynek beépítése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.

www.io-homecontrol.com

Működtetés



A VELUX árnyékolók és redőnyök nem csak számos stílusban és színben érhetők el, hanem a kézi, elektromos és napelemes működtetés közötti választási lehetőséget is nyújtják. Így az igényeinek megfelelő megoldást megtalálni valóban rendkívül egyszerű.

Kézi

Kézi működtetésű árnyékolóink és redőnyeink napi használata egyszerű: kézzel, távnyitó-rúddal vagy kötéllel mozgathatók, kézzel még elérhető magasságba beépített tetőtéri ablakokhoz ideálisak.

Távírányítású – elektromos

Ha VELUX tetőtéri ablaka kézzel nem elérhető magasságba épült be vagy elektromos ablak, elektromos árnyékolóinkat és redőnyeinket ajánljuk. Az ablakok és a rászertelt kiegészítők kényelmesen, távírányítóval vezérelhetők a ház bármely pontjáról.

Távírányítású – napelemes

Napelemes árnyékolóink és redőnyeink kézi vagy napelemes nyitású ablakaink tökéletes kiegészítői. Nincs szükség vezetékelésre és az áramfelvétel biztosítására, a Nap által folyamatosan feltöltött napelem-cellák biztosítják a mozgathoz szükséges energiát éjszaka és felhős égbolt esetén is.

A működtetési lehetőségekre vonatkozó áttekintést a 38-39. oldalon találja.

io-homecontrol®

Minden elektromos és napelemes VELUX termék io-homecontrol® kompatibilis, más io-homecontrol® termékekkel egyidejűleg távvezérelhető. Az io-homecontrol® rendszer előnyeiről a www.io-homecontrol.com honlapon olvashat.



Kézi működtetés

Redőny (kód: SCL)



- 80 cm hosszú hajtókarral működtethető, mely a redőny tartozéka.
- Nagy magasságban beépített tetőtéri ablakokhoz nem ajánljuk.

Amennyiben 2003-2008 között forgalmazott GZL típusú tetőtéri ablakára vásárol kézi működtetésű redőnyt, a felszereléshez egy ZCZ 180 kódjelű beépítő csomagra is szüksége lesz. Kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat.

Külső hővédő roló (kód: MHL)



- Nyissa ki az ablakot! Az ablak szárnyát átfordítva, akassza az aljára felszerelt kampókba a rolót, mely a visszafordításkor automatikusan kifeszül. Ezt a rolót tehát csak teljesen lehúzott állapotban használhatja.
- Használaton kívül a háló a rolódobozba húzódik vissza.

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DKL, DFD, sínes roletta – kód: RFL, harmonikaroló – kód: FHL, energiaroló – kód: FHC, relaxa – kód: PAL, szűnyogháló – kód: ZIL)



- A roló könnyen, szinte hangtalanul mozgatható a speciális sínrendszernek köszönhetően.
- A roló szélei alumíniumsínekben futnak, ezért az fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- Magasan beépített ablakok esetében távnyitóruddal működtethető.

Kampós roletta (kód: RHL)



- A roletta az ablak szárnyára erősített három pár műanyag kampó egyikébe akasztható be a kívánt fényerősség eléréséhez.
- Oldalt, az anyag széleinél egy kis fény beszűrődik.
- Magasan beépített ablakok esetén a roletta kiegészítő kötéllel vagy távnyitóruddal működtethető.



ZCZ 080
Távnyitóruúd 80 cm hosszú
4252 5400

ZCT 200
Teleszkópos távnyitóruúd 108–188 cm hosszú
7402 9400

ZCT 100
100 cm hosszú toldás ZCT 200-hoz
2441 3100

Azért, hogy a rolókat távnyitóruúddal is könnyen kezelje, adapter vásárlását javasoljuk.



ZOZ 040
Adapter rolettához (kiakasztó kampós)
3071 3900



ZOZ 085
Adapter belső árnyékolókhöz (kivéve kiakasztó kampós roletta)
2362 3000



ZAZ 040
5 m hosszú kötélegység kiakasztó kampós rolettához
6378 8100

A külső árnyékolók távnyitóruúddal nem mozgathatók. Ilyen esetekben a napelemes vagy az elektromos vezérlés az egyedüli megoldás.

A szállítási határidő 2 munkanap. A szállítási határidő 10 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésfelvételt követő naptól indul. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

= áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) = áfa nélküli fogyasztói árak

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Elektromos működtetés

Redőny (kód: SML)



- A redőny fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)

Külső hővédő roló (kód: MML)



- A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DML, roletta – RML, harmonikaroló – kód: FML, reluxa – kód: PML)



- A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges összes kiegészítővel a GGL INTEGRA® és a GGU INTEGRA® típusú VELUX tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az ablaktípusokra az elektromos árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók.

Az ablak és a rászertelt árnyékolók ugyanazzal a távirányítóval működtethetők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

A már beépített tetőtéri ablakokhoz az elektromos működtetést lehetővé tevő kiegészítők utólag is megvásárolhatók és beszerelhetők.

Ideális megoldást jelentenek magasan elhelyezett tetőtéri ablakok vagy fokozott kényelmi elvárások esetén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a GZL ablaktípus elektromosan nem működtethető!



KUX 100
Egyfunkciós irányítási rendszer
Írányítóegység és távirányító 1 GGL/GGU tetőtéri ablak vagy 1 elektromos árnyékoló / redőny működtetéséhez
31 811 40 400

A szállítási határidő 2 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésfelvételt követő naptól indul. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Napelemes működtetés

Redőny (kód: SSL)



- Kényelmes és energiatakarékos – A redőny külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a redőny a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 300 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.

Külső hővédő roló (kód: MSL)



- Kényelmes és energiatakarékos – A roló külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a roló a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 300 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DSL, roletta – kód: RSL)



- Kényelmes és energiatakarékos – A roló külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a roló a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 30 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.



Napelemek

A napelemeket a roló külső felületén helyeztük el, így a szoba összképét nem befolyásolják. Ezek a napelemek gyűjtik be a napsugarakat, és működtetik a terméket.

Az árnyékolókat feltöltött akkumulátorral szállítjuk. A felszerelést követően újratöltésüket a napfény garantálja.



Kiváló akkumulátor kapacitás

Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, a fényzáró rolót és a rolettát mintegy 600 alkalommal, a külső hővédő rolót és a redőnyt pedig 100 alkalommal tudja fel-le mozgatni a távirányítóval.

Hosszú élettartam

Termékeink beépített akkumulátorait – az európai időjárási körülményeket figyelembe véve – 10 év élettartamra terveztük. Pótlásukat a VELUX cég garantálja, térítés ellenében.

A külső hővédő roló és a redőny akkumulátorait a motorral egybeépítettük, így az élettartamuk végén a teljes motor cseréje elkerülhetetlen.

Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátorok az ismert elemtöltőkkel nem újratölthetők.

Kompatibilitás

A napelemes és elektromos árnyékolók csatlakoztathatók a GGL INTEGRA® és GGU INTEGRA®, illetve a napelemes GGL és napelemes GGU ablakokkal. Vezérlésük egysegesen az io-homecontrol vezeték nélküli, rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerrel történik, így működtetésük egyszerű és kényelmes.

FONTOS!

A 2003. áprilistól 2008. júniusig forgalmazott GZL típusú tetőtéri ablakokra napelemes vagy elektromos működtetésű külső hővédő roló nem szerelhető fel!



Ajánlott fogyasztói árak

Érvényes 2013. március 1-jétől

FONTOS!

Vásárlás előtt,
kérjük, olvassa
le és jegyezze fel
ablaka típus- és
méretkódját.

Ablak méretkód




		Ablak tokkülmérete (cm)
C02	102	55×78
C04	104	55×98
F04		66×98
F06	206	66×118
F08		66×140
M04	304	78×98
M06	306	78×118
M08	308	78×140
M10	310	78×160
M12		78×180
P06	406	94×118
P08		94×140
P10	410	94×160
S06	606	114×118
S08	608	114×140
S10	610	114×160
U08	808	134×140
U10	810	134×160

▶ Árnyékolócsomagok

▶ Külső hővédő roló + Fényzáró roló

▶ Külső hővédő roló + Kampós roletta

▶ Duo fényzáró roló

			
1085, 1100 színű termékek	1086, 9050 színű termékek	Standard színek	Prémium színek
21 969 27 900	15 197 19 300	21 654 27 500	24 016 30 500
22 598 28 700	15 197 19 300	22 835 29 000	25 197 32 000
25 118 31 900	17 559 22 300	24 567 31 200	26 929 34 200
25 984 33 000	17 559 22 300	26 063 33 100	28 425 36 100
27 953 35 500	17 559 22 300	29 291 37 200	31 654 40 200
28 740 36 500	19 528 24 800	28 740 36 500	31 102 39 500
29 055 36 900	19 528 24 800	29 291 37 200	31 654 40 200
29 449 37 400	19 528 24 800	29 843 37 900	32 205 40 900
31 181 39 600	19 528 24 800	32 835 41 700	35 197 44 700
-	-	-	-
31 732 40 300	22 677 28 800	30 787 39 100	33 150 42 100
33 701 42 800	22 677 28 800	34 016 43 200	36 378 46 200
34 409 43 700	22 677 28 800	35 118 44 600	37 480 47 600
36 457 46 300	25 197 32 000	36 063 45 800	38 425 48 800
36 929 46 900	25 197 32 000	36 929 46 900	39 291 49 900
38 583 49 000	25 197 32 000	39 528 50 200	41 890 53 200
40 551 51 500	27 323 34 700	40 709 51 700	43 071 54 700
41 575 52 800	27 323 34 700	42 441 53 900	44 803 56 900

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésfelvételt követő naptól indul.

 = A szállítási határidő 2 munkanap.  = A sz. határidő 10 munkanap.  = A sz. határidő 20 munkanap.

Figyelem! 102, 104 és 206 méretkódú ablakokra csak 100, 102, 104, 200 és 206 méretkódú rolók szerelhetők fel. 104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 10 munkanap. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

VELUX árnyékolók és redőnyök GGL, GZL, GZL B, GGU, GGL/GGU INTEGRA®, GPL, GPU, GHL ablakokra

► Külső árnyékolók



► Külső hővédő roló

► Redőny

(MHL)		(MAL)		(SHL)	(SCL)	(SML)
Standard szín	Prémium színek	Standard szín	Prémium színek	Standard szín	Standard szín	Standard szín
9 921 12 600	16 063 20 400	14 409 18 300	20 551 26 100	51 654 65 600	71 732 91 100	70 787 89 900
9 921 12 600	16 063 20 400	14 409 18 300	20 551 26 100	54 724 69 500	76 063 96 600	74 961 95 200
11 496 14 600	17 638 22 400	16 614 21 100	22 756 28 900	56 614 71 900	78 583 99 800	77 480 98 400
11 496 14 600	17 638 22 400	16 614 21 100	22 756 28 900	59 055 75 000	82 047 104 200	80 866 102 700
11 496 14 600	17 638 22 400	16 614 21 100	22 756 28 900	61 496 78 100	85 433 108 500	84 252 107 000
12 756 16 200	18 898 24 000	18 504 23 500	24 646 31 300	58 425 74 200	81 181 103 100	80 000 101 600
12 756 16 200	18 898 24 000	18 504 23 500	24 646 31 300	61 496 78 100	85 433 108 500	84 252 107 000
12 756 16 200	18 898 24 000	18 504 23 500	24 646 31 300	63 937 81 200	88 819 112 800	87 638 111 300
12 756 16 200	18 898 24 000	18 504 23 500	24 646 31 300	66 457 84 400	92 283 117 200	90 945 115 500
12 756 16 200	18 898 24 000	18 504 23 500	24 646 31 300	- -	98 268 124 800	96 850 123 000
14 803 18 800	20 945 26 600	21 417 27 200	27 559 35 000	66 457 84 400	92 283 117 200	90 945 115 500
14 803 18 800	20 945 26 600	21 417 27 200	27 559 35 000	70 157 89 100	97 402 123 700	96 063 122 000
14 803 18 800	20 945 26 600	21 417 27 200	27 559 35 000	72 598 92 200	100 787 128 000	99 370 126 200
16 457 20 900	22 598 28 700	23 858 30 300	30 000 38 100	71 339 90 600	99 134 125 900	97 717 124 100
16 457 20 900	22 598 28 700	23 858 30 300	30 000 38 100	73 780 93 700	102 520 130 200	101 102 128 400
16 457 20 900	22 598 28 700	23 858 30 300	30 000 38 100	76 299 96 900	105 906 134 500	104 488 132 700
17 874 22 700	24 016 30 500	25 906 32 900	32 047 40 700	78 740 100 000	109 370 138 900	107 795 136 900
17 874 22 700	24 016 30 500	25 906 32 900	32 047 40 700	82 441 104 700	114 488 145 400	112 913 143 400

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfa fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)
A VELUX árnyékolók és redőnyök katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által meghatározott ajánlott fogyasztói ár. A tényleges eladási ártól eltérhetnek a márkakereskedőknél.

kézi működtetés elektromos működtetés napelemes működtetés

Külső hővédő rolók: elektromos és napelemes működtetésű, külső hővédő rolókra kérje árajánlatunkat. Szállítási határidejük 12 munkanap.

Redőnyök: Az SML redőny működtetéséhez a KUX 100 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA® ablakra kerül). SHL redőny csak a 2003-tól forgalmazott, kézzel elérhető magasságú tetőtéri ablakokra szerelhető fel. A felárat az SCL típus árához kell hozzáadni.

Ajánlott fogyasztói árak

Érvényes 2013. március 1-jétől

FONTOS!

Vásárlás előtt,
kérjük, olvassa
le és jegyezze fel
ablaka típus- és
méretkódját.

Ablak méretkód

2003-tól forgalmazott tetőtéri ablakok	1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakok	Ablak töklülmérete (cm)
C02	102	55×78
C04	104	55×98
F04		66×98
F06	206	66×118
F08		66×140
M04	304	78×98
M06	306	78×118
M08	308	78×140
M10	310	78×160
M12		78×180
P06	406	94×118
P08		94×140
P10	410	94×160
S06	606	114×118
S08	608	114×140
S10	610	114×160
U08	808	134×140
U10	810	134×160

►Belső árnyékolók

47 000 Ft felár		41 000 Ft felár	
►Fényzáró roló		►Sínes roletta	
(DKL)		(RFL)	
Standard színek	Prémium színek	Standard színek	Prémium színek
14 488	16 850	11 732	14 094
18 400	21 400	14 900	17 900
15 197	17 559	12 362	14 724
19 300	22 300	15 700	18 700
16 378	18 740	13 307	15 669
20 800	23 800	16 900	19 900
17 402	19 764	14 094	16 457
22 100	25 100	17 900	20 900
19 528	21 890	15 827	18 189
24 800	27 800	20 100	23 100
19 134	21 496	15 512	17 874
24 300	27 300	19 700	22 700
19 528	21 890	15 827	18 189
24 800	27 800	20 100	23 100
19 921	22 283	16 142	18 504
25 300	28 300	20 500	23 500
21 890	24 252	17 717	20 079
27 800	30 800	22 500	25 500
25 591	27 953	20 709	23 071
32 500	35 500	26 300	29 300
20 472	22 835	16 614	18 976
26 000	29 000	21 100	24 100
22 677	25 039	18 346	20 709
28 800	31 800	23 300	26 300
23 465	25 827	18 976	21 339
29 800	32 800	24 100	27 100
24 016	26 378	19 449	21 811
30 500	33 500	24 700	27 700
24 567	26 929	19 921	22 283
31 200	34 200	25 300	28 300
26 378	28 740	21 339	23 701
33 500	36 500	27 100	30 100
27 165	29 528	21 969	24 331
34 500	37 500	27 900	30 900
28 346	30 709	22 913	25 276
36 000	39 000	29 100	32 100

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul.

= A szállítási határidő 2 munkanap. = A szállítási határidő 10 munkanap.

Elektromos és napelemes árnyékolók szállítási határideje 12 munkanap. 104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 10 munkanap. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

VELUX árnyékolók és redőnyök GGL, GZL, GZL B, GGU,
GGL/GGU INTEGRA®, GPL, GPU, GHL ablakokra

► Belső árnyékolók

41 000 Ft
felár

► Kampós roletta

► Reluxa

► Harmonikaroló

► Energiaroló

(RHL)	(PAL)		(FHL)		(FHC)
Standard színek	Standard szín	Prémium színek	Standard színek	Prémium színek	Standard színek
6 929 8 800	16 772 21 300	19 134 24 300	18 032 22 900	20 394 25 900	21 654 27 500
6 929 8 800	17 638 22 400	20 000 25 400	19 055 24 200	21 417 27 200	22 835 29 000
8 032 10 200	19 055 24 200	21 417 27 200	20 472 26 000	22 835 29 000	24 567 31 200
8 032 10 200	20 157 25 600	22 520 28 600	21 732 27 600	24 094 30 600	26 063 33 100
8 032 10 200	22 677 28 800	25 039 31 800	24 409 31 000	26 772 34 000	29 291 37 200
8 898 11 300	22 205 28 200	24 567 31 200	23 937 30 400	26 299 33 400	28 740 36 500
8 898 11 300	22 677 28 800	25 039 31 800	24 409 31 000	26 772 34 000	29 291 37 200
8 898 11 300	23 071 29 300	25 433 32 300	24 882 31 600	27 244 34 600	29 843 37 900
8 898 11 300	25 354 32 200	27 717 35 200	27 323 34 700	29 685 37 700	32 835 41 700
8 898 11 300	29 685 37 700	32 047 40 700	31 969 40 600	34 331 43 600	38 346 48 700
10 394 13 200	23 780 30 200	26 142 33 200	25 669 32 600	28 032 35 600	30 787 39 100
10 394 13 200	26 299 33 400	28 661 36 400	28 346 36 000	30 709 39 000	34 016 43 200
10 394 13 200	27 165 34 500	29 528 37 500	29 291 37 200	31 654 40 200	35 118 44 600
11 496 14 600	27 874 35 400	30 236 38 400	30 000 38 100	32 362 41 100	36 063 45 800
11 496 14 600	28 504 36 200	30 866 39 200	30 787 39 100	33 150 42 100	36 929 46 900
11 496 14 600	30 551 38 800	32 913 41 800	32 992 41 900	35 354 44 900	39 528 50 200
12 520 15 900	31 496 40 000	33 858 43 000	33 937 43 100	36 299 46 100	40 709 51 700
12 520 15 900	32 835 41 700	35 197 44 700	35 433 45 000	37 795 48 000	42 441 53 900

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)



kézi működtetés



elektromos működtetés



napelemes működtetés

Amennyiben 1992 előtt forgalmazott tetőtéri ablakára keres árnyékolót, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat.

A rendelés menete

1

Árnyékoló típus

Válassza ki az igényeinek megfelelő árnyékoló típust!

2

Szín

Válassza ki az Önnek tetsző, ill. a belső térbe legjobban illő színt vagy mintázatot.
A kódot a színmintán megtalálja.

3

Működtetés

Igényei szerint választhat kézi, elektromos vagy nap-elemes működtetés között. Távnyitóruddal vagy kötél-egységgel is működtethetők bizonyos árnyékolók.

4

Sínek színe

A sínben futó belső árnyékolók alumínium vagy fehérre festett sínes változatban érhetők el.

Pick&Click!




Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a fényzáró rolók, roletták, relaxák, energiarolók és harmonikarolók könnyű felszerelése érdekében. Ezzel az egyedülálló Pick&Click!™ rendszerrel még gyorsabb a felszerelés és pontos az illeszkedés.

5

Méret

A megfelelő árnyékolóméretet az ablakszárnyat kinyitva, a jobb felső élen található adattáblát leolvassva választhatja ki. Az itt található ablak- és méretkódot írja fel, segítségével már könnyen megrendelheti az igényeinek megfelelő kiegészítőt.



A VELUX árnyékolók márkakereskedőinknél is elérhetők (építőanyag-telepeken, barkácsárúházakban vagy árnyékoló kereskedőknél). Elérhetőségüket megtalálja honlapunkon.

Vásároljon online!
www.velux.hu



VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu

Életre keltjük a fényt™

VELUX®